

## WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

*Wykaz dotyczy projektu części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierściec*

| Lp. | Data wpływu wniosku | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres  | Treść wniosku  | Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek | Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosku |                         | Uwagi  |
|-----|---------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
|     |                     |  |  |  | wniosek uwzględniony                                      | wniosek nieuwzględniony |  |
| 1.  | 2.                  | 3.   | 4.   | 5.   | 6.  | 7.                      | 8.   |
| 1.  | 05.12.2024          | Urząd Gminy Jasienica,<br>43-385 Jasienica 159   | Nie wniesiono wniosków do przedmiotowej zmiany planu.  |  | +   |                         |  |
| 2.  | 14.11.2024          | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,<br>ul. Wita Stwosza 36,<br>40-042 Katowice | Należy uwzględnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 1030), a także w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późniejszymi zm.) w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym przede wszystkim zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zachowania bezpiecznych odległości od tych zakładów. |  |   | +                       | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |
| 3.  | 12.11.2024          | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie   | Wnioskuję o uwzględnienie przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 1030), a także w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późniejszymi zm.)   |  |   | +                       | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |

|    |            |   |   |  |  |   |  |
|----|------------|---|---|--|--|---|--|
| 4. | 18.11.2024 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna                              | Wnioskuję o wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 220kV wraz z pasem technologicznym oraz zapisów zawartych w piśmie nr DE-DSK-DUK-WFK-7111.200.2024.4   |  |  | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |
| 5. | 13.11.2024 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany               | Nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego napięcia. Nie wniesiono wniosków do przedmiotowej zmiany planu.   |  |  | + |  |
| 6. | 02.12.2024 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Ochrony Środowiska, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa                            | Wnosimy, aby w przedmiotowym projekcie zmiany planu, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wykluczyć rozwiązania odwodnieniowe obiektów w sąsiedztwie linii kolejowej związane z odprowadzaniem wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających oraz możliwości wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych na tereny kolejowe.<br><br>Ustalenia planu powinny wykluczyć lokalizację w sąsiedztwie terenu kolejowego obiektów i urządzeń mogących w jakikolwiek sposób zakłócać eksploatację, działanie urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego lub powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.                      |  |  | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |
| 7. | 04.12.2024 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice | W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią, zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.<br>Projekty m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokonując takiego uzgodnienia Wody Polskie uwzględniają prawdopodobieństwo powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego |  |  | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |

|    |            |   |   |  |  |   |  |
|----|------------|---|---|--|--|---|--|
|    |            |   | aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie.  |  |  |   |  |
| 8. | 14.11.2024 | Urząd<br>Marszałkowski<br>Województwa<br>Śląskiego,<br>ul. Juliusza Ligonia<br>46,<br>40-037 Katowice | <p>Informuje, że w obszarze objętym projektem planu brak zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego, określonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.</p> <p>Wnioskuję o uwzględnienie w projekcie planu uwarunkowań odnoszących się do obszaru Gminy Skoczów, wynikających z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• celów i kierunków polityki przestrzennej</li> <li>- cel 1 Nowoczesna gospodarka (Promocja gospodarczego wzrostu i innowacji)</li> <li>- cel 2 Szanse rozwojowe mieszkańców (zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych)</li> <li>- cel 3 Przestrzeń (Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego)</li> <li>- cel 4 Relacje z otoczeniem (Infrastrukturalne powiązania regionu)</li> <li>• zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych dla: wiejskiego obszaru funkcjonalnego, obszarów ochrony i kształtowania zasobów wodnych (GZWP 347 wraz z projektowanymi obszarami ochronnymi), obszarów cennych przyrodniczo (Obszar Natura 2000, ostoje faunistyczne, regionalne ostoje florystyczno-mykologiczne, korytarze ekologiczne dla ptaków wraz z przystankami pośrednimi, ssaków, nietoperzy, ryb), obszaru górskiego, obszaru przygranicznego, obszarów terenów zamkniętych.</li> <li>• Inwestycji celu publicznego postulowanych przez samorząd województwa, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego</li> <li>• Inwestycji celu publicznego zależnych od podmiotów innych niż samorząd województwa, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa.</li> </ul> |  |  | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |

|     |            |   |  |  |   |   |  |
|-----|------------|---|--|--|---|---|--|
| 9.  | 03.12.2024 | Zarząd Powiatu Cieszyńskiego,<br>ul. Bobrecka 29,<br>43-400 Cieszyn   | Nie zgłoszono wniosków do przedmiotowej zmiany planu.  |  | + |   |  |
| 10. | 20.11.2024 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach,<br>ul. Myśliwska 5,<br>40-017 Katowice      | Nie wniesiono wniosków do przedmiotowej zmiany planu.  |  | + |   |  |
| 11. | 21.11.2024 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,<br>ul. Lechnicka 24,<br>40-609 Katowice                                  | Stwierdzono, że obszar objęty przedmiotowym wnioskiem nie dotyczy terenów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Wobec powyższego, zgłaszanie wniosków do zmiany części tekstowej planu nie znajduje się w zakresie kompetencji tut. Zarządu.   |  | + |   |  |
| 12. | 15.11.2024 | Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach,<br>ul. Francuska 30,<br>40-028 Katowice | Nie zgłoszono wniosków do przedmiotowej zmiany planu.  |  | + |   |  |
| 13. | 26.11.2024 | Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,<br>ul. Świerkłańska 54,<br>44-264 Jankowice                                  | Nie zgłoszono wniosków do przedmiotowej zmiany planu.  |  | + |   |  |
| 14. | 25.11.2024 | Urząd Transportu Kolejowego,<br>Aleje Jerozolimskie 134,<br>02-305 Warszawa                                     | Prezes UTK wnosi o:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Uwzględnienie w projekcie planu informacji o szczególnych warunkach zagospodarowania terenów sąsiadujących bezpośrednio z linią kolejową oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych, wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych, poprzez: wskazanie na rysunku planu stref, w których obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu; wprowadzenie na rysunku</li> </ul> |  |   | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |

|     |            |  |  |  |   |   |  |
|-----|------------|--|--|--|---|---|--|
|     |            |  | <p>planu wymiarów stref; odniesienie się w tekście planu do ww. stref oraz konieczności uwzględniania w ich granicach ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie działek ewidencyjnych stanowiących obszar kolejowy pod teren komunikacji kolejowej i szynowej</li> <li>• Na terenach komunikacji kolejowej i szynowej należy dopuścić wysokość budowli kolejowych do 50 m</li> </ul> |  |   |   |  |
| 15. | 28.11.2024 | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń   | Ujęcie w przedmiotowym projekcie planu wytyczne: pas ochronny o ograniczonej możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu dla sieci rozdzielczej wodociągowej wynosi do 3,0m (licząc od skrajni wodociągu)  |  |   | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu  |
| 16. | 27.11.2024 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała   | Wnioskuję o wprowadzenie do Planu zapisów wymienionych w piśmie nr TD24-11-0224033-03  |  |   | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |
| 17. | 04.12.2024 | Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis Usług Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice | Wnioskuję o uwzględnienie w opracowywanej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów zawartych w piśmie nr 24112602226/TTDSIA/KW  |  |   | + | Wnioskowany zapis nie mieści się w zakresie uchwały o przystąpieniu. |
| 18. | 13.11.2024 | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń, ul. 3 Maja 108, 43-450 Ustroń  | Nie zgłoszono wniosków do przedmiotowego planu.  |  | + |   |  |
| 19. | 26.11.2024 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach Oddział Biura w Żywcu, ul. Łączki 44a,                                 | Obszar objęty opracowaniem zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczów dla sołectwa Pierściec, zlokalizowany jest poza obszarem Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz jego otuliny, w związku z powyższym ZPKWS nie wnosi uwag do ww. projektu.   |  | + |   |  |

|  |  |               |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 34-300 Żywiec |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|

Załączniki:

- zbiór wniosków umieszczonych w wykazie

Z up. Burmistrza Miasta Skoczowa

**Piotr Hanzel**

Z-ca Burmistrza

/podpisano elektronicznie/